

## IZJAVA O SKLADNOSTI št. 090/01

Podjetje **Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.**, kot proizvajalec in uvoznik, v skladu s 6. in 25. členom zakona o gradbenih proizvodih izjavlja, da je

### **weber.therm clima 030 »kremšnita« fasadni sistem**

**Opis proizvoda:**

Kontaktni tankoslojni fasadni izolacijski sistem na varno paroprepustni dvoslojni clima izolacijski plošči na osnovi ekspandiranega polistirena s konusno perforacijo, razred gorljivosti B – s1, d0 po EN 13501-1.

**Sestava sistema:**

Opis komponente	Oznaka izdelka
weber.therm clima 030 [kremšnita] izolacijske plošče, $\lambda=0,030$	
weber.therm clima lepilo za lepljenje izolacije in izdelavo armirnega sloja	M721
weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 4x4 mm	9900
weber osnovni premaz za tankoslojne zaključne sloje	G700
weber.pas topDry higroskopični tankoslojni zaključni omet	R950, R050 ...

**Opcije v fasadnem sistemu:**

weber.pas silikatni zaključni sloj  
weber.pas extraClean

**U vrednost pri 10 cm fasadnega sistema je 0,30 W/m<sup>2</sup>K**

**Posebni pogoji uporabe:**

Izdelek se vgrajuje v temperaturnem območju od +5°C do +25°C.

izdelan skladno z veljavnimi normativi in standardi (**89/106/EEC, ETAG 004**), za kar jamči proizvajalec **Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.**

Proizvajalec za omenjeni fasadni sistem razpolaga z ustreznim Evropskim tehničnim soglasjem (**ETA-06/0027**).

Pavel Marđonović

Direktor

