

## IZJAVA O SKLADNOSTI št. 019/04

Podjetje **Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.**, kot proizvajalec in uvoznik, v skladu s 6. in 25. členom zakona o gradbenih proizvodih izjavlja, da je

### **weber.therm prestige 040 fasadni sistem**

**Opis proizvoda:**

Kontaktni tankoslojni fasadni izolacijski sistem na kameni volni.  
Razred gorljivosti A2-s1, d0 po EN13501-1.

**Sestava sistema:**

Opis komponente	Oznaka izdelka
weber.therm prestige PT-PL izolacijske plošče iz kamene volne, $\lambda=0,040$	
weber.therm prestige lepilo za lepljenje izolacije in izdelavo armirnega sloja	M764, M764-H
weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 4x4 mm	9900
weber osnovni premaz za tankoslojne zaključne sloje	G700
weber.pas silikonski tankoslojni zaključni sloj	R920, R020 ...

**Opcije v fasadnem sistemu:**

weber.pas silikatni zaključni sloj  
weber.pas extraClean

**U vrednost pri 14 cm fasadnega sistema je 0,28 W/m<sup>2</sup>K**

**Posebni pogoji uporabe:**

Izdelek se vgrajuje v temperaturnem območju od +5°C do +25°C.

izdelan skladno z veljavnimi normativi in standardi (**89/106/EEC, ETAG 004**), za kar jamči proizvajalec **Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.**

Proizvajalec za omenjeni fasadni sistem razpolaga z ustreznim Evropskim tehničnim soglasjem (**ETA-04/0077**).

Pavel Marđonović

Direktor

