

IZJAVA O SKLADNOSTI št. 043/06

Podjetje **Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.**, kot proizvajalec in uvoznik, v skladu s 6. in 25. členom zakona o gradbenih proizvodih izjavlja, da je

weber.therm clima 032 fasadni sistem

Opis proizvoda:

Kontaktni tankoslojni fasadni izolacijski sistem na varno paroprepustni clima izolacijski plošči na osnovi ekspandiranega polistirena s konusno perforacijo.
Razred gorljivosti B1 – s1, d0 po EN 13501-1.

Sestava sistema:

Opis komponente	Oznaka izdelka
weber.therm clima 032 - konusno perforirane izolacijske plošče, $\lambda=0,032$	
weber.therm clima lepilo za lepljenje izolacije in izdelavo armirnega sloja	M721
weber.therm armirna mrežica iz steklenih vlaken 4x4 mm	9900
weber osnovni premaz za tankoslojne zaključne sloje	G700
weber.pas topDry higroskopični tankoslojni zaključni omet	R950, R050 ...

Opcije v fasadnem sistemu:

weber.pas silikatni zaključni sloj
weber.pas extraClean

U vrednost pri 12 cm fasadnega sistema je 0,27 W/m²K

Posebni pogoji uporabe:

Izdelek se vgrajuje v temperaturnem območju od +5°C do +25°C.

izdelan skladno z veljavnimi normativi in standardi (**89/106/EEC, ETAG 004**), za kar jamči proizvajalec **Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.**

Proizvajalec za omenjeni fasadni sistem razpolaga z ustreznim Evropskim tehničnim soglasjem (**ETA-06/0027**).

Pavel Marđonović

Direktor

